



Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Azienda Especial Parc de Port Comte

Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caccia - Ìsola Piana



Il Direttore
Lo Director

Spett.le
ABBANO S.P.A.
C.A. RUP Ing. Martina Gaviano

Oggetto: procedimento di Screening di Incidenza (Livello I della V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (D.G.R. n. 30/54 del 30 settembre 2022) relativo a: lavori di efficientamento della rete fognaria del Comune di Alghero - Frazione di Fertilia . **Esito screening V.INC.A e accluso nulla/osta del Parco naturale regionale di Porto Conte.**

Con riferimento all'istanza di screening di V.inc.A., registrata al ns. prot. 1588/2026, presentata da Abbano s.p.a., relativamente a lavori di efficientamento della rete fognaria del comune di Alghero – frazione di Fertilia (ID 2A20C613_D6), si riscontra che l'intervento in argomento ricade parzialmente all'interno della ZSC ITB 010042. Lo stesso intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ai fini della conservazione degli habitat di cui all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II della Direttive 92/43/CEE e, pertanto, si conferma la necessità dello screening di incidenza ambientale, secondo le disposizioni dell'ex. art 5 del DPR 357/97, come modificato ed integrato dal DPR 120/2003.

Nel format di cui all'Allegato A alla DGR 30/54 del 30 aprile 2022, il proponente dichiara che l'intervento proposto non ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che prevede, nell'abitato di Fertilia e nelle immediate vicinanze, le seguenti lavorazioni:

- demolizione di pozzetto esistente e rifacimento dello stesso con profondità adeguata alle pendenze idrauliche di progetto;
- realizzazione 1° tratto di nuova condotta fognaria a gravità in PVC DN 400 sino al nuovo pozzetto, per uno sviluppo di ca. 36 m;
- realizzazione di un nuovo pozzetto fognario alla progressiva 36.05 della condotta in progetto;
- realizzazione 2° tratto di nuova condotta fognaria a gravità in PVC DN 400 in affiancamento alla condotta esistente sino al punto di recapito (vasca di accumulo), per uno sviluppo di ca. 17 m.

Il ripristino prevede la posa delle condotte in PVC su un letto di sabbia di 10 cm e il successivo rinfilco e ricoprimento, sempre con sabbia o pietrisco fine, sino a ulteriori 15 cm dalla generatrice superiore della condotta. Il rinterro avverrà con materiali provenienti dagli scavi, se conformi a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, e coerenti con i risultati della caratterizzazione ambientale effettuata in fase di studio preliminare alla progettazione o, in alternativa, con materiale misto arido proveniente da cava. La realizzazione degli interventi prevede la posa della nuova condotta su tre differenti superfici:

- su strada in cls, per il primo breve tratto;
- su terreno naturale per la quasi totalità del tracciato;
- su strada sterrata, in corrispondenza dell'attraversamento della via del Ponte Romano

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univo ufficio: UFYZM3
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
E-mail: info@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it



Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Azienda Especial Parc de Port Comte

Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caccia - Ìsola Piana



Il Direttore
Lo Director

Il proponente dichiara inoltre che l'intervento sarà condotto nel rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo:

CO_GEN_1: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;

CO_GEN_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;

CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;

CO_GEN_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;

CO_CANT_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

Dall'analisi della documentazione fornita, si osserva che le lavorazioni in argomento non interessano superfici riferibili ad habitat di cui all'allegato I della Direttiva 92/43 CEE e non costituiscono habitat di specie, essendo essenzialmente riferibili a suoli già trasformati. Le lavorazioni, inoltre, non comportano particolari incrementi dei livelli sonori rispetto a quelli già prodotti dal normale traffico veicolare, anche in ragione del breve intervallo temporale previsto per la loro esecuzione.

Alla luce di quanto considerato, si ritiene, dunque, che l'installazione proposta, sempre se attuata secondo le condizioni d'obbligo rappresentate, **non possa generare effetti negativi significativi di tipo diretto, indiretto e cumulativo sul sito ITB 010042 e, pertanto, non debba essere sottoposta alle successive fasi di valutazione di incidenza ambientale.**

Inoltre, in conformità ed in ottemperanza alle prerogative poste in capo al Parco naturale regionale di Porto Conte e di cui all'art. 21 della Legge Regionale n. 4 del 26/02/1999-istitutiva del Parco Regionale di Porto Conte, rubricato "Nulla osta":

- Visti, inoltre, la Legge Regionale n. 4 del 26/02/1999; lo statuto Aziendale; le prescrizioni del piano regionale antincendio vigente; il Regolamento per l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e successive integrazioni e aggiornamenti; i documenti progettuali; il Piano e il Regolamento della ZSC "Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio" ITB010042;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,

alla realizzazione degli interventi proposti, subordinando l'autorizzazione al rispetto delle seguenti disposizioni:

- massimo rispetto per la vegetazione circostante ed in particolare alle essenze eventualmente endemiche presenti nella zona durante la fase esecutiva dei lavori;
- massima attenzione nei confronti della fauna eventualmente presente nella zona durante la fase esecutiva dei lavori;

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 - REA: SS-186970
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univo ufficio: UFYZM3
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
E-mail: info@ampcapocaccia.it - Pec: ampcapocaccia@informapec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it



Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Azienda Especial Parc de Port Comte

Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caccia - Isola Piana



Il Direttore
Lo Director

Il presente parere di screening V.inc.A. così come il nulla osta del Parco naturale regionale di Porto Conte ha validità cinque anni, posto che il progetto venga realizzato nelle modalità dichiarate. Qualsiasi modifica dovrà essere oggetto di eventuale rivalutazione. Sono fatti salvi diritti di enti terzi competenti in materia autorizzatoria.

Siglato da Serv. A.R.P.:
Dr. Biol. Sergio Ortu



Dr. Mariano Mariani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993.
Firma autògrafa substituïda de reproducció a estampa en conformitat amb l'art. 3 paràgraf 2 D.L. núm. 39/1993

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univo ufficio: UFYZM3
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
E-mail: info@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it